

SOLUTIONS GAIN D'ESPACE

By ADB Créations

2024/2025



01

Lit Armoire vertical _____ LAV001
p. 3

Pieds sur les côtés

Lit Armoire vertical _____ LAV4001
p. 4

Pieds à l'avant et joints réduits

Lit Armoire vertical _____ LAVZERO001
p. 5

Pieds automatiques,

Mécanisme pour porte battante

Lit Armoire vertical motorisé _____ LAVMOT001
p. 6

Pieds sur les côtés

Lit Armoire vertical avec bureau _____ LAVBUR001
p. 7

Pieds automatiques

Lit Armoire horizontal avec bureau _____ LAHBUR001
p. 8

Pieds sur les côtés

Lit Armoire horizontal _____ LAH001
p. 9

Pieds sur les côtés

Lit Armoire horizontal supérieur _____ LAHSUPRAB001
p. 10

Pieds sur les côtés

Constitution lits superposés

Accessoires disponibles _____
p. 11

Lit Plafond motorisé _____ LIPLAFTYPA001
p. 12-13

3 fonctions dans un même espace

Combinaison lit-bureau

01 Lit Armoire vertical

Pieds sur les côtés / LAV001

Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900 ou 1400/1600mm

Structure en métal avec lattes en hêtre et mécanisme de pliage vertical à pistons amortis, pied réglable synchronisé.



Joint creux 13 mm

Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202

Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis



Options disponibles : Voir page 11

BUT001, BUTVER001, SER001, POI001, TETINC001, TABPLI001, TABBURPLI001, CANSTRU et CANA.

01

Lit Armoire vertical

Pied à l'avant et joints réduits / LAV4001

Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900 ou 1400/1600mm

Base métallique avec lattes en bois de hêtre et mécanisme pliant vertical avec pistons amortis, pied synchronisé et réglable.



Joint creux 4 mm



Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202

Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis

Options disponibles : Voir page 11

BUT001, BUTVER001, SER001, POI001, TETINC001, TABPLI001, TABBURPLI001, CANSTRU et CANA.

01

Lit Armoire vertical

Pieds automatiques / LAVZERO001

Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900 ou 1400/1600mm

Base métallique avec lattes en bois de hêtre et mécanisme pliant vertical avec pistons amortis et pied synchronisé et réglable



Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202

Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis



Options disponibles : Voir page 11
BUT001, BUTVER001, SER001 et TETINC001.

01 Lit Armoire vertical motorisé

Pieds sur les côtés / LAVMOT001

Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900 ou 1400/1600mm

Structure métallique avec lattes en hêtre, mouvement automatique de descente verticale. Le réglage manuel minime garantit une utilisation facile même en cas de panne de courant.



Joint creux 13 mm

Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202

Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis



Options disponibles : Voir page 11

BUT001, BUTVER001, SER001, POI001, TETINC001, TABPLI001, TABBURPLI001, CANSTRU et CANA.

01

Lit Armoire vertical avec bureau **Pieds automatiques / LAVBUR001**

Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900 ou 1400/1600mm

Base en métal avec lattes en bois de hêtre et mécanisme de pliage vertical à pistons amortis et pieds synchronisés et réglable + mécanisme pour bureau.



Joint creux 13 mm

Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202

Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis



Options disponibles : Voir page 11

BUT001, SER001, TETINC001, ETAG001 et POI001.

01 Lit Armoire horizontal avec bureau

Pieds sur les côtés / LAHBUR001

Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900

Base en métal avec lattes en bois de hêtre et mécanisme de pliage horizontal à pistons amortis + mécanisme pour bureau.



Joint creux 13 mm



Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202

Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis

Options disponibles : Voir page 11

BUT001, BUTVER001, SER001 et POI001.

01 Lit Armoire horizontal

Pieds sur les côtés : LAH001 / Pieds à l'avant : LAH4001

Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900 ou 1400/1600mm


Base métallique avec lattes en bois de hêtre et mécanisme pliant vertical à pistons amortis et pied synchronisé et réglable.

LAH001



Pieds sur les côtés
Joint creux 13 mm

LAH4001



Pieds à l'avant
Joint creux 4 mm



Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202

Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis



Options disponibles : Voir page 11

BUT001, BUTVER001, SER001, POI001, TETINC001, TABPLI001, TABBURPLI001, CANSTRU et CANA.

01 Lit Armoire horizontal supérieur

Pieds sur les côtés, constitution lit superposés
LAHSUPBUR001


Longueur 1900 - 2000 mm

Largeurs 800/900

Sommier métallique avec lattes en bois de hêtre et mécanisme de pliage horizontal à pistons amortis + échelle et protection sur tous les côtés, mécanisme de refonte facile du lit haut



Joint creux 13 mm



Joint creux 4 mm

Largeur du sommier =
largeur du matelas + 3 cm

Longueur du sommier =
longueur du matelas + 2 cm.

Exemple : 83×202 | 163×202



Capacité de chargement :

Double : 200 kg
Uniformément répartis

Simple : 150 kg
Uniformément répartis

Options disponibles : Voir page 11
BUT001, BUTVER001, SER001 et POI001.

01

Accessoires disponibles



CV001
Plieuses manuelles



BUT001
Butée de porte



POI001
Poignée



ETAG001
Etagère servant de pieds



SER001
Serrure pour verrouillage



TB001+KTABLA
Mécanisme table



BUTVER001
Butée de porte
avec poussoir et aimant



TETINC001
Tête de lit inclinée



TABPLI001
Bureau pliable
580 x 1000 mm



CANASTRU
Mécanisme pour canapé
900-1600-2000 mm



CANA
Mousses et tissus canapé
900-1600-2000 mm



TABPLI001
Table pliable
800 à 850x1380 à 1600 mm

01 Lit plafond motorisé

Réglable électriquement



Découvrez en vidéo le lit plafond motorisé !



Il s'agit de récupérer le potentiel de votre maison et de profiter du luxe de l'espace, quelle que soit la taille de votre logement.

AVANTAGES

Gain de m2, confort de vie amélioré, utilisation de sa pièce 24h/24...

UTILISATIONS


Residentiel, coworking, unités militaires, appartement étudiant, chambre d'hôtel...

DÉTAILS

Fonctionne à 230V, certificat TUV, Installation facile, système électromécanique

Un interrupteur à clé doté d'une fonction d'arrêt d'urgence

Le lit confort peut être monté à partir d'une hauteur de pièce minimum de 2 400mm...




LIPLAFTYPA001 / LIPLAFTYB001 / LIPLAFTYC001

(180 x 200) (160 x 200) (90 x 200)


3 fonctions dans un même espace : chambre, bureau, salon.




TYPE A
180 x 200 cm



TYPE B
160 x 200 cm



TYPE C
90 x 200 cm



TYPE DE FINITIONS : sur mesure possible



Blanc Alpin
W1100 ST9



Chêne Hamilton
H3303 ST10



Gris Argile
ST9



Canapé
Bureau ou
Bibliothèque

02

01

LIT ARMOIRE

CANAPÉS CONVERTIBLES

Canapé BOB _____

Mécanisme tête de lit p. 15

Assise pour 1,2 et 3 personnes

Canapé AMSTERDAM _____

Mécanisme tête de lit p.16

Assise pour 1,2 et 3 personnes

Gammes de tissus _____

p.17

03 04

MOBILIER PIVOTANT


DRESSING

02 Canapé BOB

Canapé-lit convertible avec dossiers coulissants offrant deux hauteurs de dossier et deux profondeurs d'assise différente.

Assise pour 1, 2 et 3 personnes, avec lit de largeur 720, 1020, 1220, 1420 et 1620 mm.

Revêtement : tissu entièrement amovible. (Voir page 17)



02 Canapé AMSTERDAM

Canapé-lit convertible avec sommier standard.

Assise pour 1, 2 et 3 personnes, avec lit de largeur 720, 1020, 1220, 1420 et 1620 mm.

Revêtement : tissu intégralement déhoussable. (Voir page 17)



Version 01



Version 02



Version 03




Version 04



Version 05



Version 06




02 Gamme de tissus

Catégorie A



Catégorie B




Catégorie C




Catégorie D




Catégorie E



Catégorie F



03



01

LIT ARMOIRE

02

CANAP2 CONVERTIBLE

MOBILIER PIVOTANT

Mécanisme pour mobilier pivotant

MOBPIV001

p. 17

Meuble en bois

Mécanisme pour bureau rabattable

BURAB001

p. 18

Mécanisme de conteneur

Table murale pliante

Mécanisme pour table pivotante

TABPIV001

p. 18

Différentes applications

04

DRESSING

03 Mécanisme pour mobilier pivotant

Meubles en bois / MOBPIV001

Découvrez en vidéo nos mobiliers pivotants !



Mécanisme pivotant pour meubles en bois.

Poids maximum par armoire : 60kg.

03

Mécanisme pour bureau

Table murale pliante / table pivotante

BURAB001 / TABPIV001




Découvrez en vidéo nos bureaux et table rabattables !



Mécanisme pour table pliante murale.
Différentes applications : table à manger, bureau...
Compartiment maximum : 900mm.

04



01

LIT ARMOIRE

02

CANAPE CONVERTIBLE

03

MOBILIER PIVOTANT

DRESSING

Tube penderie d'angle pivotante

TUBDANG001

p. 22

Tube coulissant pour armoire

Tube penderie d'angle coulissante

COULDANG001

p. 22

Tube coulissant pour armoire


04 Tube penderie d'angle

Tube pivotant / tube coulissant




Découvrez en vidéo le dressing d'angle!

COULDANG001




TUBDANG001



Mécanisme coulissant pour meubles en bois.
Poids maximum par armoire : 12kg.



Mécanisme pivotant pour meubles en bois.
Poids maximum par armoire : 60kg.



LDC AGENCEMENT / L'ARCHE DU BOIS
10 B rue du cimetière
67280 NIEDERHASLACH

03 88 50 96 96
info@arche-du-bois.com

CONTACT COMMERCIAL

M. Denis CLEMENT - Gérant

dclement@arche-du-bois.com

+33 6 60 31 88 13

M. Jeremy RAUSCHER - Directeur commercial

jrauscher@arche-du-bois.com

+33 7 88 99 84 92

